

Y SI ?

Caso confirmado de COVID 19

en un campamento de verano

Los Parques del Condado de Santa Cruz (Parques) pueden implementar termino corto a plazo de Campamentos de Verano si ha habido una exposición a un individuo positivo para COVID 19 en el campamento o grupo estable.



Coordinar con los funcionarios locales de salud

En el caso de una exposición al COVID 19 en un campamento de verano o grupo estable, Parques trabajará cercanamente en colaboración con los funcionarios de salud locales para determinar el mejor curso de acción para el programa de campamento de verano eso mitigara la propagación para difundir y garantizar la seguridad de los participantes del campamento. Esto implicará:



Posible despido de 2 a 5 días

Los despidos a corto plazo permiten que los funcionarios locales de salud comprendan mejor la situación de COVID 19 que afecta el campamento. Los despidos se considerarán caso por caso y tomarán en consideración la orientación y difusión más actuales específicas de la comunidad en el momento de la exposición. Consideraciones importantes si el campamento se retira:

- El funcionario de salud local investigará la exposición. Esto incluirá:
 - Entrevista del caso positivo, o los guardianes del caso positivo.
 - Seguimiento y notificación de contactos cercanos
 - Colaboración con Parques para revisar los registros diarios de síntomas
- Controle los signos de COVID 19 en busca de personas expuestas y comuníquese con un médico si se presentan síntomas.
- En caso de cierre del campamento, Parques desalienta al personal, a los participantes del campamento y a sus familias a reunirse o socializar en cualquier lugar. Esto incluye arreglos grupales de cuidado de niños, así como reuniones en lugares como la casa de un amigo, un restaurante favorito o un negocio local. Esto ayuda a asegurar la contención de la propagación.
- Parques buscará orientación de los funcionarios locales de salud para determinar cuándo los participantes y el personal pueden regresar al campamento y si se necesitan pasos adicionales para la comunidad.



Comunicación con el personal, padres y estudiantes

Trabajando con funcionarios de salud locales, Parques comunicará la decisión de despido y las posibles exposiciones a COVID 19. Esta comunicación es:

- Explique los síntomas de COVID 19 para monitorear.
- Describa qué hacer si aparecen los síntomas de COVID 19.
- Detalle cómo comunicarse con los funcionarios de salud locales para preguntas o inquietudes.
- Enumerar formas de contrarrestar el estigma.
- Mantener la confidencialidad del caso positivo según lo requerido por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Derechos y Privacidad de Educación Familiar.



Limpiar y desinfectar a fondo

- Cierre las áreas utilizadas por las personas con infección por COVID-19 posible o confirmada y espere el mayor tiempo posible antes de comenzar la limpieza y desinfección para minimizar la posibilidad de exposición a las gotas respiratorias. Abra puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. Si es posible, espere hasta 24 horas antes de comenzar la limpieza y desinfección.
- El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar todas las áreas (por ejemplo, oficinas, baños y áreas comunes) utilizadas por las personas enfermas, enfocándose especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia.
- Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón antes de la desinfección. Close off areas used by the individuals with possible or confirmed COVID-19 infection and wait as long as practical before beginning cleaning and disinfection to minimize potential for exposure to respiratory droplets.
- Para la desinfección, los desinfectantes domésticos más comunes registrados por la EPA deben ser efectivos.
 - Una lista de productos aprobados por la EPA para su uso contra el virus que causa COVID-19 está disponible [aquí](#) . Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.).
 - Además, se pueden usar soluciones diluidas de blanqueador doméstico si es apropiado para la superficie. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y la ventilación adecuada. Verifique

Este procedimiento se ha desarrollado en base a las pautas de los CDC y las recomendaciones de salud pública del condado de Santa Cruz.

para asegurarse de que el producto no haya pasado su fecha de vencimiento. Nunca mezcle blanqueador doméstico con amoníaco o cualquier otro limpiador. El blanqueador doméstico no vencido será efectivo contra los coronavirus cuando se diluya adecuadamente.

Prepare una solución de blanqueador mezclando:

- 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador por galón de agua o
 - 4 cucharaditas de cloro por litro de agua
- Se puede encontrar información adicional sobre la limpieza y desinfección de las instalaciones comunitarias en el sitio web de los [CDC's Website](#).



Regresando al campamento

Los miembros del personal o participantes diagnosticados con COVID 19 pueden regresar al campamento cuando:

- Parques notifica a los participantes que el sitio ha reabierto y:
 - Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación, definida como la ausencia de fiebre sin el uso de medicamentos y la mejora de los signos respiratorios como tos o falta de aire;
 - Y**
 - Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron las primeras señales.
- Los participantes y el personal siempre deben considerar las siguientes preguntas, y recuerden no venir al campamento si la respuesta a alguna de estas preguntas es "sí":
 - ¿Vive usted o su hijo, o ha tenido contacto cercano con alguien con:
 - una tos prolongada?
 - fiebre o síntomas parecidos a la gripe?
 - ¿Alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?
 - ¿Tiene usted o su hijo fiebre, tos o falta de aire? Para los niños, la fiebre se define como 100.4 grados Fahrenheit para termómetro de frente, 99 grados Fahrenheit o más con termómetro de axila o 99.5 grados Fahrenheit con termómetro oral.
 - ¿Usted o su hijo tienen otros signos de enfermedades transmisibles, como un resfriado o gripe?
 - ¿Usted o su hijo han experimentado diarrea o vómitos en las últimas 24 horas?